

constellation **Andromeda**

Produktüberblick





Der Ruf nach Abenteuer


Wer sagt, dass man Perfektion nicht weiterentwickeln kann? Die Astroingenieure von RSI haben sich den dreimaligen Gewinner von Whitley's Auszeichnung für das beste Multi-Crew-Schiff (2943, 2942, 2939) vorgenommen und die Messlatte nun noch ein Stück höher gelegt. Das Constellation-Team lehnte es ab, sich auf seinen vorangegangenen Erfolgen auszuruhen und fuhr damit fort, ihr Schiff intensiven Stress- und Leistungstests auszusetzen, immer auf der Suche nach Wegen, das Beste noch besser zu machen. Ebenso wurde die Öffentlichkeit befragt, um herauszufinden, welche Probleme sie während des tagtäglichen Gebrauchs ihres Schiffes entdeckt hat. Das Resultat? Über sechzig Designänderungen, einschließlich eines neuen Schildgenerators von Behring, neuen Raketenhalterungen, die dabei helfen sollen, das Profil des Schiffes zu schmälern, und ein völlig neu entwickeltes, bemanntes Geschützsystem, beweisen, dass die 2945er Constellation Andromeda einen neuen Richtwert bezüglich Zuverlässigkeit, Innovation sowie Vielseitigkeit in RSIs langer Tradition setzt.

Der Weltraum wartet auf Sie.

Das Zeitalter der Erkundung

Für Sie und Ihre Mannschaft ist das Schiff Ihr zweites Zuhause. Die Designer von RSI konsultierten einige der renommiertesten Namen im Bereich der Umgebungspsychologie, um einen Lebensraum zu erschaffen, der sowohl effizient in Form und Funktion als auch gemütlich und leicht zugänglich ist.

Die Änderungen an der 2945er Constellation Andromeda haben sich jedoch nicht nur auf die Mannschaftsquartiere beschränkt. Der Richtlinie „nichts ist heilig“ des leitenden Ingenieurs, Franklin Watu, folgend, die sich auf die Orientierung an den vorangegangenen Modellen der Constellation bezieht, haben Innenarchitekten ein völlig neues, dynamisches Einstellsystem für die unteren Triebwerke der Andromeda entwickelt und die Rettungskapseln gemäß der aktuellsten Spezifikationen der UEE aufgerüstet.




Ein zweites Zuhause


Effizienz und Gemütlichkeit
müssen sich nicht gegensei-
tig ausschließen.



Sie wollen mehr?


Jede Constellation kann
darüber hinaus aufgerüs-
tet werden – Sie können
aus einer weitreichenden
Palette von Erweiterun-
gen wählen, einschließlich
für die Bereiche Führung,
Erkundung und Unterhal-
tung.





Verlängern Sie Ihre Reichweite

Reisen Sie länger und weiter mit dem neuen HF-R2 Plus von Wei-Tek, der eine unerreichte Energiekapazität bietet.



Eine zuverlässige Verteidigung

Die Verwendung einer Technologie, ähnlich jener, die RSI für seine Rüstungsaufträge einsetzt, befähigt das fortschrittliche Geschützsystem, seinen Dienst auch unter den rauesten Bedingungen fortzusetzen.

Investieren Sie in Ihre Zukunft

Mit über 134 dedizierten Frachteinheiten ist die Constellation Andromeda das perfekte Schiff für den kostenbewussten Unternehmer. Dank einer nahezu doppelt so hohen Frachtkapazität im Vergleich zu konkurrierenden Frachtschiffen wird die Andromeda Ihr Geschäft auf die nächste Stufe heben. Mithilfe des Frachtmanagementsystems der Andromeda, das in der Lage ist, sich mit Ihrem Glas oder MobiGlas zu verbinden, werden Sie nicht nur mehr transportieren, sondern Ihre Fracht auch intelligenter verwalten können, da Sie stets den Überblick haben, was sich in Ihrem Frachtraum befindet.



Zusätzliche Vielseitigkeit

Dank der Fortsetzung der stolzen Zusammenarbeit mit den Astroingenieuren von Kruger Intergalactic führt jede Andromeda einen P-52 Merlin Kurzstreckenjäger mit sich – und das serienmäßig! Fähig, eine Vielzahl von Rollen einzunehmen, vom Kampfeinsatz bis zum Erkunden und Scannen, kann die Merlin alles bewältigen, was Sie ihr abverlangen.

Grunddaten

Rolle	Kurzstreckenreisen
Hersteller	Kruger Intergalactic
Max. Besatzung	1
Masse (kg)	4.000
Frachtkapazität (SCU)	–

Abmessungen

Länge / Breite / Höhe	12,3 / 7,7 / 2,5
-----------------------	------------------

Kraftwerk, Triebwerk & Manövrierdüsen

Kraftwerk ab Werk	ACOM Starlight II (Größe I)
Max. Kraftwerk	1x Größe I
Triebwerk ab Werk	3x Hammer Propulsion HM 4.I
Max. Triebwerk (Haupttriebwerk)	3x TR2
Manövrierdüsen	8x TRI
Manövrierdüsen ab Werk	8x Hydra Propulsion MI-I16

Befestigungspunkte

Starre Halterung (Flügel)	2x Größe I
Ab Werk	2x KnightBridge Arms 9-Serie Longsword (Größe I)
Starre Halterung (Rückgrat)	1x Größe 3
Ab Werk	1x KnightBridge Arms II-Serie Broadsword (Größe 3)


Schilde & Kühlung

Schilde ab Werk	Seal INK-I (Größe I)
Max. Schilde	1x Größe 2
Kühlsystem	J-Span Micro-Frost



constellation **Andromeda**





In vorangegangenen Jahrhunderten war die Andromeda als die „angekettete Jungfrau“ bekannt, doch in jüngster Zeit hat sie ihre Ketten gesprengt und wurde als eine Kriegerin wiedergeboren. Als eine der führenden Constellations in der Galaxis wird diese grimmige, aber treue Kriegerin Ihre Alliierte inmitten der Sterne sein.

Grunddaten

Rolle	Multifunktional
Hersteller	RSI
Max. Besatzung	5
Masse (kg)	80.530
Frachtkapazität (SCU)	134

Abmessungen

Länge (m)	61,1
Breite (m)	26,6
Höhe (m)	13,4

Kraftwerk, Triebwerk & Manövrierdüsen

Kraftwerk ab Werk	Wei-Tek HF-R2 Plus (G5)
Max. Kraftwerk	Größe 6
Triebwerk ab Werk	4x Hammer Propulsion Hex 5.5 (TR5)
Max. Triebwerk (Haupttriebwerk)	4x TR5
Manövrierdüsen	8x TR3
Manövrierdüsen ab Werk	8x KDK TM-8 RollFlex (TR3)

Schilde & Kühlung

Schilde ab Werk	Behring 6S7A (G5)
Max. Schilde	Größe 6
Kühlsystem	J-Span Cryo-Star Enhanced

Befestigungspunkte

Bewegliche Halterung	4x Größe 4
Ab Werk	4x Behring M5A Laser (Größe 3)
Pylon	4x Größe 1 und 2x Größe 2
Ab Werk	4x Raketenhalterung mit 7 Raketen (G1)
Ab Werk	2x Raketenhalterung mit 10 Raketen (G2)
Bemannter Geschützturm	2x Größe 4
Ab Werk	4x Klaus & Werner CF-337 Rhino (G4)

Zusätzliche Ausrüstung

RSI Sprungantrieb
P-52 Merlin Kurzstreckenjäger

Besonderheiten der 2945er Constellation Andromeda

Erhöhte Frachtkapazität

Absenkbare Ladelift für einen raschen Zugang zum Frachtraum

Die Rettungskapseln sind nach vorne verlegt worden, um einen leichten Zugang vom Cockpit zu gewährleisten


Die Rettungskapseln sind mit einem magnetischen Schienensystem nachgerüstet worden, um einen reibungslosen Auswurf zu gewährleisten

Die unteren Triebwerke können für eine zielgenaue Landung nach vorne oder für mehr Schub nach hinten justiert werden
Das brandneue *Elevated Secure Mounting System* (ESMS) (erhöhtes Sicherheitsbefestigungssystem) lagert das Kraftwerk für eine verbesserte Stoßabsorption und Stabilität auf einem Schienensystem

Das neu entwickelte Batteriesystem bietet 50% mehr Leistung
Ausfahrbarer Andockring an der Unterseite

Unter Druck stehende Schotten zwischen dem klimatisierten Mannschaftsbereich und dem Kraftwerk

Bereit für viele Arten der Erweiterung



*Gegenstück auf der gegenüberliegenden Seite

Die technischen Spezifikationen der Constellations




Grunddaten	Andromeda	Taurus	Aquila	Phoenix
Rolle	Multifunktional	Transport	Erkundung	luxuriöses Reisen
Max. Besatzung	5	4	4	4
Masse (kg)	80.530	80.000	80.550	81.000
Frachtkapazität (SCU)	134	243	134	66
Abmessungen				
Länge (m)	61,1	58,8	60,1	61,1
Breite (m)	26,6	26,6	26,6	26,6
Höhe (m)	13,4	13,4	13,4	13,4
Kraftwerk, Triebwerk & Manövrierdüsen				
Kraftwerk ab Werk	Wei-Tek HF-R2 Plus (G5)	Juno Starwerk Endurance-6600 (G5)	GNP Etoile 55 (G5)	Wei-Tek HF-R3 Plus (G6)
Max. Kraftwerk	Größe 6	Größe 6	Größe 6	Größe 7
Triebwerk ab Werk	4x Hammer Propulsion HE 5.5 (TR5)	4x X-forge E/S4-290 (TR4)	4x ArcCorp Arc Elite 500 (TR5)	4x Hammer Propulsion HEX 5.5 (TR5)
Max. Triebwerk (Haupttriebwerk)	4x TR5	4x TR5	4x TR5	4x TR5
Manövrierdüsen	8x TR3	8x TR3	8x TR3	8x TR3
Manövrierdüsen ab Werk	8x KDK TM-8 RollFlex (TR3)	8x KDK TM-8 RollFlex (TR3)	8x KDK TM-8 RollFlex (TR3)	8x KDK TM-8 RollFlex (TR3)
Befestigungspunkte				
Bewegliche Halterung	4x Größe 4	4x Größe 4	4x Größen 4	4x Größen 4
Ab Werk	4x Behring M5A Laser (G3)	4x Behring M5A Laser (G3)	4x Behring M5A Laser (G3)	4x Behring Mk VI Laser (G4)
Pylon	4x G1 (einfahrbare Arme, 2 je Seite)	2x G1 (einfahrbare Arme, 1 je Seite)	–	4x G2 (einfahrbare Arme, 2 je Seite)
Pylon	2x G2 (Oberlader)	–	2x G2 (Oberlader)	–
Ab Werk	4x G1 Raketenhalterung (je 7 Raketen)	2x G1 Raketenhalterung (je 7 Raketen)	–	2x G2 Raketenhalterung (je 7 Raketen) ¹
Ab Werk	2x G2 Raketenhalterung (je 10 Raketen)	–	2x G2 Raketenhalterung (je 10 Raketen)	2x G2 Raketenhalterung (je 12 Raketen) ¹
Bemannter Geschützturm	2x G4 (o.&u. Doppelgeschützturm)	1x G4 (oberer Doppelgeschützturm)	1x G4 (unterer Doppelgeschützturm)	2x G4 (o.&u. Doppelgeschützturm)
Ab Werk	4x Klaus & Werner CF-337 Rhino (2St.)	2x VOLT Brimstone	2x Klaus & Werner CF-337 Rhino	4x Kroneg AS-74 Needle
Großer Pylon	–	–	–	1x Verteidigungsbatterie
Ab Werk	–	–	–	automatisches Verteidigungsgeschütz
Schilde & Kühlung				
Schilde ab Werk	Behring 6S7A (G5)	Beijing GH-156m (G4)	Behring 6S7A (G5)	Gorgon Defender Unbreakable B (G5)
Max. Schilde	6	5	6	6
Kühlsystem	J-Span Cryo-Star	J-Span Cryo-Star	J-Span Cryo-Star	J-Span Cryo-Star Enhanced

Zusätzliche Ausrüstung

Alle Constellations sind bereit für viele Arten der Erweiterung	RSI Sprungtriebwerk P-52 Merlin Kurzstreckenjäger	RSI Sprungtriebwerk	RSI Sprungtriebwerk Dock für optionale P-52 Merlin RSI Ursa (Land Rover) Nav-E7 erweiterte Treibstofftanks Nav-E7 Langstreckenscanner WillsOp Sprungpunkt Navigations-sensoren	RSI Sprungtriebwerk P-72 Archimedes Kurzstreckenjäger (vorübergehend Merlin, bis Archimedes produziert wurde) RSI Lynx (Land Rover; muss noch produziert werden)
---	--	---------------------	---	--

¹ FF/IR auswählbar

RSI: Die führenden Constellations in der Galaxis




<https://das-kartell.org>


Übersetzung : Malu23
Korrektur 1 : Aeras_Gatherford
Korrektur 2 : slicerl
Grafische Bearbeitung : Olaf_Jaeger

Schiffsspezifikationen nicht aktuell


englische Originalausgabe von CIG
www.cloudimperiumgames.com
www.robertsspaceindustries.com



Taurus



Aquila



Phoenix

Sämtliche Illustrationen und Spezifikationen basieren auf Informationen, die im August 2944 aktuell waren. Farben können variieren.

Roberts Space Industries behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an Farben, Materialien, Ausrüstung, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Bilder können optionale Ausrüstung zeigen. Einige Raumschiffe können mit Ausrüstung dargestellt sein, die nicht aus der UEE stammt. Das angegebene Baujahr kann eine Ungenauigkeit von zwölf Monaten aufweisen. Roberts Space Industries unternimmt jede angemessene Anstrengung, um genaue Informationen zur Verfügung zu stellen, gibt jedoch keine Garantie für deren Genauigkeit. Eine Haftung wird von Roberts Space Industries nicht übernommen. Zusätzliche Informationen können bei autorisierten Händlern von Roberts Space Industries erhalten werden. © Copyright Roberts Space Industries 2014. Name und Logo von Roberts Space Industries sind eingetragene Handelsmarken von RSI, eingetragenes Unternehmen.

©2944 RSI, LLC • RobertsSpaceIndustries.com

Star Citizen®, Roberts Space Industries® and Cloud Imperium® are registered trademarks of Cloud Imperium Rights LLC